



升揚消防安全設備實業有限公司

# FIRE SAFETY EQUIPMENTS



- 滅火設備
- 警報設備
- 避難逃生設備
- 消防搶救上之必要設備

<http://www.shengyang.com.tw/>

# CONTENTS

1

## 滅火設備

### Fire extinguishing equipment

1-1 滅火器設備	01-06
1-2 室內外消防栓設備	07-17
1-3 自動撒水設備	18-24
1-4 泡沫滅火設備	25-30
1-5 廚房滅火系統	31-33

2

## 警報設備

### Alarm device

2-1 火警自動警報設備	34-40
2-2 手動報警設備	41-42
2-3 緊急廣播設備	43-45

3

## 避難逃生設備

### Evacuation equipment

3-1 標示設備	46-49
3-2 緊急照明設備	50-53
3-3 避難器具	54-57

4

## 消防搶救上之必要設備

### Necessary equipment for fire rescue

4-1 連結送水口	58-60
-----------	-------

5

## 配件

### Accessories

電池、磁力門扣、門吸	61-62
滅火器放置座、標示牌	63-64

## ※ 附錄 Appendix

消防圖說圖示範例	65-66
----------	-------



**SHENG YANG**  
FIRE SAFETY EQUIPMENT CO., LTD.



## 專業製造廠



升揚消防安全設備實業有限公司成立於1998年，由總經理徐登宗先生一手創立，從事製造批發消防安全設備器材及代理進口消防產品設備，如今已成為消防設備領導廠商，擁有專業的研發、生產、業務與行銷團隊，在國內共擁有4個據點，我們秉持高品質的產品理念，並以客戶為中心，提供最專業的客戶服務，面對日益變化的市場需求，升揚有能力迅速做出反應，滿足各式各樣的消費需求。並於2019年於台南設立新廠房，提供全方位創新服務(代理、製造、批發、保固、維修)



工廠登記證號：  
67002390

相關認證：



## 進口商、獨家代理

依顧客需求配置，供應國內外品質優良之系統與相關消防設備。



## 盤商、通路商

服務據點可遍及台北、台中、台南、高雄，允諾客戶全區域相同品質的服務。

擁有全省分公司專業物流配送  
提供一條龍的全方位創新服務

SHENG YANG

# FIRE EXTINGUISHING EQUIPMENT

A close-up photograph of a firefighter's hands in orange leather gloves holding a black fire hose. The hose is connected to a red fire extinguisher. The firefighter is wearing a red helmet with a black visor. The background is blurred, showing a fire scene with smoke and a fire hydrant.

20型



HB-021

10型



HB-010

5型



HB-005

### 手提式乾粉滅火器

型號	型式認可	藥劑重量	總重量	耐靜水壓	蓄壓壓力	滅火器效能值	筒徑	全高	噴射距離	噴射時間
HB-021	FE-9729	6.5kg	10kg	35kgf/cm <sup>2</sup>	13.7±0.7kgf/cm <sup>2</sup>	A-5,B-16,C	165mm	520mm	5m以上	12秒以上
HB-010	FE-9725	3.5kg	6kg	35kgf/cm <sup>2</sup>	13.7±0.7kgf/cm <sup>2</sup>	A-3,B-10,C	131mm	470mm	5m以上	10秒以上
HB-005	FE-9723	1.8kg	3.2kg	27kgf/cm <sup>2</sup>	10.5±0.7kgf/cm <sup>2</sup>	A-1,B-4,C	110mm	350mm	3m以上	10秒以上
HB-003	FE-9721	1kg	2kg	27kgf/cm <sup>2</sup>	10.5±0.7kgf/cm <sup>2</sup>	A-1,B-2,C	89mm	310mm	2m以上	10秒以上

10型



HB-012

5型



HB-006

### 車用手提式乾粉滅火器

型號	型式認可	藥劑重量	總重量	耐靜水壓	蓄壓壓力	滅火器效能值	筒徑	全高	噴射距離	噴射時間
HB-022	FE-B9939	6.5kg	9.9kg	35kgf/cm <sup>2</sup>	13.7±0.7kgf/cm <sup>2</sup>	A-5,B-16,C	165mm	520mm	5m以上	12秒以上
HB-012	FE-9727	3.5kg	6kg	35kgf/cm <sup>2</sup>	13.7±0.7kgf/cm <sup>2</sup>	A-3,B-10,C	131mm	470mm	5m以上	10秒以上
HB-006	FE-9724	1.8kg	3.2kg	27kgf/cm <sup>2</sup>	10.5±0.7kgf/cm <sup>2</sup>	A-1,B-4,C	110mm	350mm	3m以上	10秒以上
HB-004	FE-9722	1kg	2kg	27kgf/cm <sup>2</sup>	10.5±0.7kgf/cm <sup>2</sup>	A-1,B-2,C	89mm	310mm	2m以上	10秒以上

## 滅火器設備 (Fire Extinguisher)

10型



YS-010

5型



YS-005

### 手提式二氧化碳滅火器

型號	型式認可	藥劑重量	總重量	耐靜水壓	滅火器效能值	筒徑	全高	噴射距離	噴射時間
NV-CO2-15	FE-A10003	6.8kg	20.5kg	250kgf/cm <sup>2</sup>	B-6,C	155mm	700mm	2.3m以上	14秒以上
YS-010	FE-B10119	4.5kg	12.5kg	250kgf/cm <sup>2</sup>	B-4,C	136mm	690mm	2.3m以上	10秒以上
YS-005	FE-B10019	2.3kg	7kg	250kgf/cm <sup>2</sup>	B-1,C	116mm	520mm	1.7m以上	10秒以上

10型



SCC002

5型



SCC102

\*亦有白鐵材質可訂購



SCC001

懸吊式10型



SCC200

### 潔淨環保手提式、懸吊式滅火器 (HFC-227ea)

型號	總重量	耐靜水壓	滅火類型	筒徑	全高	噴射距離	噴射時間
SCC002	5.8kg	42kgf/cm <sup>2</sup>	A,B,C	135mm	520mm	3m以上	25秒以上
SCC001	3.5kg	42kgf/cm <sup>2</sup>	A,B,C	110mm	395mm	3m以上	25秒以上
SCC000	2.5kg	42kgf/cm <sup>2</sup>	A,B,C	90mm	315mm	3m以上	25秒以上
SCC200	6.3kg	35kgf/cm <sup>2</sup>	A,B,C	250mm	260mm	3m以上	12秒以上

\* 本產品符合消防署規定之免報驗商品



50型



FJ-50

100型



FJ-100

150型



FJ-150

### 輪架式乾粉滅火器

型號	型式認可	藥劑重量	總重量	耐靜水壓	筒徑	全高	噴射距離	噴射時間
FJ-50	FE-B10112	18kg	30kg	42kgf/cm <sup>2</sup>	200mm	895mm	6m以上	30秒以上
FJ-100	FE-B10111	36kg	79kg	42kgf/cm <sup>2</sup>	300mm	1210mm	7m以上	40秒以上
FJ-150	FE-B10106	54kg	106kg	42kgf/cm <sup>2</sup>	350mm	1210mm	7m以上	50秒以上

3型白鐵



SSY-3

3型黑鐵



HB-119

900cc



SCF-000

### 手提式環保水滅火器

型號	型式認可	藥劑重量	總重量	耐靜水壓	滅火器效能值	筒徑	全高	噴射距離	噴射時間
SSY-3	FE-B10914	3L	5.5kg	28kgf/cm <sup>2</sup>	A-1,B-10,C	131mm	470mm	3m以上	25秒以上
HB-119	FE-B10917	3L	5.5kg	27kgf/cm <sup>2</sup>	A-1,B-10,C	131mm	470mm	3m以上	25秒以上
SCF-000	免驗	900cc	1.55kg	13kgf/cm <sup>2</sup>	A,B,C	80mm	370mm	2m以上	10秒以上

## 滅火器設備 (Fire Extinguisher)

移動式乾粉滅火設備



SCA900

移動式乾粉滅火設備



SCA900-1

移動式二氧化碳滅火設備



SCB200

移動式滅火設備

型號	高	深	寬	管長
SCA900	1900mm	430mm	500mm	20m
SCA900-1	1450mm	360mm	700mm	20m
SCB200	2140mm	450mm	700mm	20m

\*本產品符合消防署規定之免驗商品



FJ-3型



FJ-6型



FJ-40型



FJ-60型

機械泡沫滅火器

型號	型式認可	藥劑重量	滅火效能值	耐靜水壓	筒徑	全高	噴射距離	噴射時間
FJ-3型	FE-B10707	3L	A1, B-6	14kgf/cm <sup>2</sup>	128.5mm	540mm	3m以上	30秒以上
FJ-6型	FE-B10805	6L	A1, B-10	14kgf/cm <sup>2</sup>	155.5mm	590mm	3m以上	10秒以上
FJ-40型	FE-B10211	40L	A8, B-20	28kgf/cm <sup>2</sup>	350mm	1110mm	7m以上	70秒以上
FJ-60型	FE-B10212	60L	A10, B-20	28kgf/cm <sup>2</sup>	350mm	1290mm	7m以上	80秒以上

### 不鏽鋼手提式乾粉滅火器

型號	FJ-10型	FJ-20型
型式認可	FE-B10605	FE-B10504
藥劑重量	3.5kg	6.5kg
滅火效能值	A-3, B-10, C	A-5, B-16, C
耐靜水壓	35kgf/cm <sup>2</sup>	35kgf/cm <sup>2</sup>
筒徑	128.5mm	155.5mm
全高	540mm	590mm
噴射距離	5m以上	5m以上
噴射時間	10秒以上	12秒以上



FJ-10型

FJ-20型

### 懸吊式乾粉滅火器

型號	SCA500	SCA501
型式	10型	20型
藥劑重量	3.5kg	6.5kg
總重量	6.3kg	10.8kg
筒徑	250mm	300mm
全高	260mm	300mm



\*本產品符合消防署規定之免報驗商品



50型



20型



10型

### D類金屬火災乾粉散布器

型號	型式	藥劑重量	放射時間	操作壓力	筒徑	全高
SCA400	10型	3.5kg	10秒以上	195±10PSI	130mm	470mm
SCA402	20型	6.5kg	10秒以上	195±10PSI	170mm	520mm

\*本產品符合消防署規定之免報驗商品